





ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»



Современное предприятие, основанное в 2013 году в г. Чебоксары. Мы выпускаем продукцию под маркой «Брусчатка21» более 15 лет. Наша продукция широко применяется в городском строительстве и благоустройстве, а также предназначена для массового применения в частном жилом строительстве, в том числе и для взыскательных заказчиков.

На нашем предприятии производится широкий ассортимент строительных материалов для дорожного строительства и благоустройства: дорожные и магистральные бордюры, поребрики, вибропрессованная брусчатка класса «Премиум» и «Стандарт» – «Кирпичик», «Старый Город», «Ландхаус», «Модерн», «Модерн плюс», тротуарные плиты в широком ассортименте, водостоки, экопарковка, прочие элементы благоустройства.

Вы можете увидеть нашу брусчатку в десятках парков и скверов Чебоксар: (парк 500-летия Чебоксар, Кадетский парк, парк К. Иванова, сквер Шупашкар, Дорисс-парк, школы, ТРЦ, спортивные сооружения, театры, клиники, кафе, рестораны, автомойки.

География наших продаж не ограничивается г. Чебоксары. Мы успешно реализуем нашу продукцию в Татарстане, Марий-Эл, Башкортостане, Нижегородской области и других регионах России.



Продукция сертифицирована на соответствие ГОСТ 17608-2017 и ГОСТ 32961-2014.



Продукция производится на новой автоматической технологической линии.



Непрерывный контроль качества осуществляет лаборатория.



Гарантия на вибропрессованную продукцию до 10 лет.



Бесплатное хранение приобретенной продукции до момента отгрузки.



Доставка на объект транспортом с выгрузкой.



Укладка брусчатки в соответствии с требуемой технологией бригадой квалифицированных монтажников.


Брусчатка STANDART | фактура гладкая




белый




серый




жёлтый




оранжевый




бежевый




зеленый




бордовый



красный




светло-коричневый



коричневый




черный



синий


Брусчатка COLORMIX | фактура гладкая




капучино



мокко




какао-микс




махагон




туман




арабская ночь




янтарь




лава




клинкер




закат



альпина



прага



осень




пламя


Брусчатка NATURAL STONE




pink gray




total gray



royal gray



mix black



royal white




mix gray
(total gray, mix black, royal white)


Брусчатка PREMIUM | фактура гранит



белый



серый



жёлтый




оранжевый



бежевый




бордовый




красный



светло-коричневый



коричневый



черный

Брусчатка COLORMIX | фактура гранит




капучино




мокко




какао-микс




махагон




туман




арабская ночь




янтарь




лава




клинкер




закат




альпина



прага




осень



пламя


Брусчатка COLOR STONE



белый




серый



жёлтый




оранжевый



бежевый




красный




светло-коричневый






коричневый



черный








«КИРПИЧИК»



Технические характеристики

Размеры плитки	Высота плитки, мм	Количество на поддоне/м ²	Вес плитки на поддоне, кг	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
200x100	40	14,96	1500	13
200x100	60	12,32	1670	11
200x100	70	10,56	1670	11

Варианты укладки



Брусчатка коллекция «КИРПИЧИК»

Color Mix
фактура гранит

«ЛАВА»



Color Mix
гладкая фактура

«ЛАВА»



Color Mix
фактура гранит

«ТУМАН»



Брусчатка коллекция «КИРПИЧИК»

Color Mix
гладкая фактура

«ОСЕНЬ»



Color Mix
фактура гранит

«ПРАГА»



Color Mix
фактура гранит

«ЗАКАТ»



Брусчатка коллекция «КИРПИЧИК»

Color Mix
гладкая фактура

«АРАБСКАЯ НОЧЬ»



Color Mix
гладкая фактура

«КАПУЧЧИНО»




Color Mix
натуральный камень

«ROYAL GRAY»






«ЛАНДХАУС»



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м ² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон 
249x154 154x154 95x154	40	15,053	1510	13
249x154 154x154 95x154	60	12,397	1680	11

Варианты укладки



Брусчатка коллекция «ЛАНДХАУС»

Color Mix
гладкая фактура

«ЯНТАРЬ»



Color Mix
фактура гранит

«ПРАГА»



Color Mix
фактура гранит

«ТУМАН»



Брусчатка коллекция «ЛАНДХАУС»

Color Mix
гладкая фактура

«ОСЕНЬ»




Color Mix
фактура гранит

«ЛАВА»





Color Mix
гладкая фактура

«АРАБСКАЯ НОЧЬ»







«СТАРЫЙ ГОРОД»



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м ² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон 
180x120 120x120 120x90	40	13,586	1360	14

Варианты укладки



Брусчатка коллекция «СТАРЫЙ ГОРОД»

Color Mix
фактура гранит

«ЯНТАРЬ»



Color Mix
гладкая фактура

«ПРАГА»



Color Mix
гладкая фактурв

«МАХАГОН»



Брусчатка коллекция «СТАРЫЙ ГОРОД»

Color Mix
гладкая фактура

«ПЛАМЯ»



Color Mix
фактура гранит

«КАПУЧИНО»





Natural Stone
натуральный камень

«MIX BLACK»








«КВАДРАТ»



Технические характеристики

Размеры плитки	Высота плитки, мм	Количество на поддоне/м ²	Вес плитки на поддоне, кг	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
 250x250	 60	 10,5	 1420	 14

Варианты укладки



Брусчатка коллекция «КВАДРАТ»

Color Mix
гладкая фактура

«КАКАО-МИКС»



Color Mix
гладкая фактура


«ОСЕНЬ»




Color Mix
гладкая фактура

«ТУМАН»






«ШЕСТИГРАННИК»



Технические характеристики

Размеры плитки	Высота плитки, мм	Количество на поддоне/м ²	Вес плитки на поддоне, кг	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
 266x307	 60	 9,265	 1300	 15

Варианты укладки



Брусчатка коллекция «ШЕСТИГРАННИК»

Color Mix
гладкая фактура

«МОККО»



Color Mix
гладкая фактура


«КАКАО-МИКС»





Color Mix
гладкая фактура

«ТУМАН»












«МОДЕРН»



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м ² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон 
500x250	60	10,5	1420	14
600x300	100	4,86	1100	18

Варианты укладки



Брусчатка коллекция «МОДЕРН»

Color Mix
фактура гранит

«ТУМАН»



Color Mix
гладкая фактура

«ОСЕНЬ»



Color Mix
гладкая фактура

«ТУМАН»



Color Mix
фактура гранит

«ЯНТАРЬ»



Преимущества брусчатки и тротуарной плитки

Надежность

Мы производим вибропрессованную брусчатку класса «Премиум» и «Стандарт», которая имеет высокие показатели прочности и морозостойкости и низкие показатели водопоглощения и истраемости. Это означает, что она прослужит Вам долгие годы без потери качества. В линейке продукции есть брусчатка с верхним слоем из гранитной крошки, которая практически не истирается и придает брусчатке особенную прочность.

Долговечность

Срок службы брусчатки не менее 15 лет (т.к. морозостойкость брусчатки составляет 200-300 циклов). Швы дают возможность воде уходить в подложку, поэтому поверхность не разрушается.

Эстетичность

Цветовая гамма плитки может быть разнообразная, а цветовая насыщенность со временем не теряется.

Экологичность

Исследования доказали, что асфальтовое покрытие при нагревании свыше 25 градусов по Цельсию начинает выделять вредные вещества. Брусчатка и тротуарная плитка из бетона при естественном климатическом нагреве не размягчаются и сохраняют свои прочностные свойства, не выделяют, в отличие от асфальта, летучих вредных веществ. В отличие от асфальта не нарушают естественную потребность зелёных насаждений в газо- и водообмене, что благоприятно сказывается на внешнем облике города и здоровье горожан.

Ремонтопригодность

При необходимости проведения ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций и т.д.) тротуарную плитку можно легко разобрать, провести необходимые работы и её же уложить снова. Брусчатку рекомендовано использовать в городских условиях в местах пролегания подземных коммуникаций.

армированная

вибропрессованная



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м ² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
600x400	80	10	1050	19
600x400	100	7,68	1160	17

Бордюры I бетон

БР100.20.8



БР100.30.15



БР100.30.18



Технические характеристики

Наименование	Размеры, мм 	Количество на поддоне/м ² 	Вес на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
БР100.20.8	1000x200x80	48	1690	11
БР100.30.15	1000x300x150	16	1540	11
БР100.30.18	1000x300x180	18	2120	9



ОФИС:

г. Чебоксары, Складской пр, д. 6
+7 (996) 949-21-23
e-mail: LandHause@yandex.ru
пн.-пт. 08:00-18:00, сб. 08:00-17:00, вс. 08:00-16:00 (без выходных)

ПРОИЗВОДСТВО:

г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 22 Б

<https://bruschatka.su/>